

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МДОУ №38

«Детский сад Будущего»

С.И.Исмакаева

Приказ № 29А от « 21 » марта 2020 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

для инвалидов объекта

и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

1. Общие сведения об объекте

1. Название организации (учреждения): полное **Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 38 «Детский сад Будущего» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников, краткое МДОУ № 38 «Детский сад Будущего»**
2. Юридический адрес организации (учреждения): **623532 Свердловская область, г. Богданович, улица 3 квартал, дом 13, 8 (34376)5-34-20, 8 (34376)5-34-22, mdou38@uobgd.ru**
3. Основание для пользования объектом: оперативное управление
4. Форма собственности: муниципальная.
5. Предоставление услуг: образование.
6. Учредитель организации: **администрация городского округа Богданович**
7. Адрес учредителя организации: **623530, Свердловская область, город Богданович, ул. Советская, дом 3.**
8. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание **2 этажа, 1322,7 м²**
 - прилегающий земельный участок **4818,0 м².**
 - Год постройки здания **1978 год, капитальный ремонт здания 2012г.**
9. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **косметический ремонт 2020г.**

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

| № п/п | Показатели доступности | Наличие/отсутствие | Рекомендации |
|-------|---|--|---|
| 1 | Наличие на объекте транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов | не имеется | Приобретение не планируется, услуги оказываются исключительно на объекте |
| 2 | Проведение на объекте капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам. | _____ | Проведение любых ремонтных работ будет согласовываться с МКУ УО ГО Богданович |
| 3 | Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов (до проведения капитального ремонта или реконструкции) и к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида | ОУ организует работу по обучению детей-инвалидов в дистанционной форме | Продолжить оказание услуг в форме электронного документооборота, с использованием сети Интернет, дистанционное обучение, телефонное взаимодействие, личного приема граждан |
| 4 | Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, на котором инвалидам | | Условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования будут выполнены частично. Проведение реконструкции объекта будет проводиться при условии |

| | | |
|--|--|---|
| <p>предоставляются услуги, в том числе, на котором имеются: выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов;</p> <p>сменное кресло-коляска;</p> <p>адаптированный лифт;</p> <p>поручни;</p> <p>пандус;</p> <p>подъемная платформа (аппарель);</p> <p>раздвижные двери;</p> <p>доступные входные группы;</p> <p>доступные санитарно-гигиенические помещения;</p> <p>достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадках</p> | <p>Отсутствует</p> <p>Отсутствует</p> <p>Отсутствует</p> <p>Отсутствует</p> <p>Отсутствует</p> <p>Отсутствует</p> <p>Отсутствует</p> <p>Отсутствует</p> <p>Отсутствует</p> <p>Отсутствует</p> <p>Отсутствует</p> | <p>финансирования программы. Установка, пандуса, запланировано произвести с учетом потребности инвалидов в получении непосредственных услуг на объекте, а также с учетом финансирования</p> |
| <p>5 Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг)</p> | <p>Отсутствует</p> | <p>Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2030 года с учетом финансовых возможностей организации</p> |

| | |
|---|--|
| с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | |
|---|--|

3. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг

| № п/п | Показатели доступности | Наличие/отсутствие | Рекомендации |
|-------|---|--------------------|--|
| 1 | Наличие на объекте помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованное индукционной петлей и/или звукоусиливающей аппаратурой | отсутствует | Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры с целью полного исполнения условия доступности при наличии финансирования |
| 2 | Предоставление (возможность) на объекте услуг с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика | отсутствует | Заключение договора по предоставлению услуг сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика |
| 3 | Численность работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ | 0 | Обучение сотрудников 20%-2020 год. Проведение инструктирования 100% сотрудников в 1 квартале 2020 года, далее проведение инструктажей на объекте обеспечивать с периодичностью 2 раза в год) |
| 4 | Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника | отсутствует | Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников |

| | | | |
|----|--|-------------|--|
| 5 | Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора | отсутствует | Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников |
| 6 | Численность педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам (для образовательных организаций и общеобразовательных организаций) | 0 | Повышение квалификации педагогических работников |
| 7 | Численность детей-инвалидов в возрасте от 6,5 до 18 лет, получающих дополнительное образование. | 0 | Работа будет осуществляться при появлении детей-инвалидов |
| 8 | Численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием | 0 | Работа будет осуществляться при появлении детей-инвалидов |
| 9 | Численность детей-инвалидов, которым на объекте созданы условия для получения качественного общего образования | 0 | Данный показатель к ДОУ не относится |
| 10 | Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих). | имеется | Адаптация сайта ДОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) проведена |

4. Управленческое решение

| № п/п | Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствии с требованиями законодательства РФ | Запланированные сроки выполнения |
|-------|---|----------------------------------|
| 1. | <i>Территория, прилегающая к зданию</i> | |
| 1.1 | разметка стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД) | 2020 г. |
| 1.2 | установка знаков, указателей об объекте | 2020 г. |
| 2. | <i>Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг</i> | |
| 2.1 | Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по | до 2030 г. |

| | | |
|-----|---|--|
| | обеспечению условия доступности объекта для инвалидов: | |
| 2.2 | Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц | 2021-2028 г. |
| 2.3 | Организация места для размещения собаки-проводника | 2030 г. |
| 2.4 | Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц | 2021-2028 г. |
| 2.5 | Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры | 2025-2028 г. |
| 2.6 | Закупка кресла-коляски | 2029 г. |
| 2.7 | Переоборудование санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже здания (с установкой перил, санузла на высоте 50 см., установкой кнопки экстренного вызова) | до 2030г. |
| 3 | <i>Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения</i> | |
| 3.1 | Приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации) | 2028 г. |
| 4 | <i>Предоставление услуг</i> | |
| 4.1 | Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организацией допуска на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика | Договоры об услугах сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика |
| 4.2 | Предоставление на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника | Приказы по учреждению о назначении ответственных лиц |
| 4.3 | Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг | Запланировано инструктирование 100% сотрудников в 3 квартале 2020г. |
| 4.4 | Внесение дополнений в должностные регламенты (инструкции) сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи, а также в административные регламенты предоставления государственных услуг | Приказ «О внесении дополнений в должностные инструкции сотрудников» 3 кв. 2020 г |
| 4.5 | Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением | постоянно |

| | | |
|-----|---|-------------------------------------|
| | зрения (слабовидящих) | |
| 4.6 | Формы предоставления услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного взаимодействия, консультирования по телефону | Продолжить данную работу до 2030 г. |

4.7 Проведение ремонтных работ на объекте будут осуществляться с учетом требований – Постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

4.8 Период проведения работ: до 2030 года

4.9 Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения.

4.10 Информация (паспорт доступности) размещена на сайте МДОУ № 38 «Детский сад Будущего»

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 21 февраля 2020 года Комиссией, состав которой утвержден приказом МДОУ № 38 «Детский сад Будущего» от 21 февраля 2020 года №12а (акт прилагается).

МДОУ № 38 «Детский сад Будущего» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**

21 февраля 2020 г.

Общие сведения об объекте

1.1. Название организации (учреждения): МДОУ № 38 «Детский сад Будущего»

1.2. Юридический адрес организации (учреждения): 623532 Свердловская область, г. Богданович, улица 3 квартал, дом 13, 8 (34376)5-34-20, 8 (34376)5-34-22, mdou38@uobgd.ru

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, **1322,7 м²**
- прилегающий земельный участок **4818,0 м²**.

1.4. Год постройки здания , капитальный ремонт 2012 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: косметический ремонт 2021г.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 38 «Детский сад Будущего» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников;

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

- автобус маршрут № 23 из г.Богданович до остановки «Почта», движения общественного транспорта по населенному пункту есть, школьного автобуса нет -наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **120 м**

3.2.2 время движения (пешком) **5 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет

3.2.4 перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером

3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-------|---|--|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | |
| | <i>в том числе инвалиды:</i> | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ВНД |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная); "Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); "ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "Нет" (не организована доступность); «ВНД» (временно недоступно)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*> | | | | | |
|-------|--|--|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|--|
| | | К для передвигающихся на креслах-колясках | О с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата | С с нарушениями зрения | Г с нарушениями слуха | У с умственными нарушениями | Для всех категорий маломобильных групп населения <***> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДП-В | ДЧ-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДП-В | ДЧ-В |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДП-В | ДЧ-В |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения) | ДЧ-В | ДЧ-В | ВНД | ВНД | ДЧ-В | ВНД |

| | | | | | | | |
|---|---|------|------|------|------|------|------|
| | объекта) | | | | | | |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ВНД |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-В | ДЧ-В | ВНД | ВНД | ДП-В | ВНД |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В | ДП-В | ДП-В | ДП-В | ДП-В | ДП-В |

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ (объекта социальной инфраструктуры): доступно частично, избирательно (К, О, С, Г, У).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|---------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | индивидуальное решение с ТСР |
| 2 | Вход (входы) в здание | индивидуальное решение с ТСР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | индивидуальное решение с ТСР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | индивидуальное решение с ТСР |
| 8 | Все зоны и участки | индивидуальное решение с ТСР |

* ТСР – технические средства реабилитации

4.2. Период проведения работ до **2030 г.** в рамках исполнения *при выделении денежных средств*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации *повышение доступности образовательных услуг для детей-инвалидов*

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; нет

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); нет

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов нет;

4.4.6. другое нет

Комиссия по организации обследования и паспортизации объектов и предоставляемых услуг
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 38 «Детский сад Будущего» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников

| | ФИО | Должность | Подпись |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|---------|
| Председатель комиссии | Исмакаева Светлана Исрафиловна | Заведующий | |
| Секретарь | Борноволокова Елена Валерьевна | Старший воспитатель | |
| Члены комиссии | Полуяктова Ольга Геннадиевна | Воспитатель | |
| | Родина Елена Витальевна | Воспитатель | |
| | Канахина Наталья Александровна | Завхоз | |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575828

Владелец Исмакаева Светлана Исрафиловна

Действителен с 26.03.2021 по 26.03.2022